

## TALLERES Y REPUESTOS GAVIRA

Benito Gavira Benavente

C/ BLAS INFANTE, 32

11320 SAN PABLO DE BUCEITE

TLFNO: 956/642168 FAX: 956/642376

Web: [www.talleresgavira.es](http://www.talleresgavira.es)

e-mail: [info@talleresgavira.es](mailto:info@talleresgavira.es)



### STIHL MS 192 T - Muy ligera. Para el mantenimiento de árboles



Motosierra de poda con una excelente relación peso/potencia para trabajar directamente en el árbol. Su encendido por microprocesador y su bomba manual de gasolina le permiten arrancar con toda facilidad. Óptima ergonomía. La deben utilizar personas con una formación específica en el mantenimiento de árboles.

#### Datos técnicos

Cilindrada	30,1 cm <sup>3</sup>
Potencia	1,3/1,8 kW/CV
Peso sin combustible, espada ni cadena	3,1 kg
Relación peso/potencia	2,4 kg/kW
Tipo de cadena Oilomatic	3/8" Picco Micro Mini Comfort
Longitud de corte	30/35 cm

#### Equipamiento

Bomba manual de combustible	■
Cierre de depósitos sin necesidad de herramientas	■
Compensador	■
ElastoStart plus STIHL	□
Freno de cadena QuickStop STIHL	■
Mando unificado STIHL	■
Sistema antivibración STIHL	■
Sistema STIHL Ematic	■
Tensor lateral de cadena STIHL	■
De serie	■
Accesorio	□

STIHL MS 192 T, Mantenimiento de árboles 30 cm PMMC 3

STIHL MS 192 T, Mantenimiento de árboles 35 cm PMMC 3

STIHL MS 192 T, Mantenimiento de árboles 30 cm PMC 3

STIHL MS 192 T, Mantenimiento de árboles 35 cm PMC 3

STIHL MS 192 T, Mantenimiento de árboles 30 cm RCM

#### Bomba manual de combustible:

Con el accionamiento de esta bomba, disponemos del combustible necesario en la cámara del carburador para la fase de arranque.



## TALLERES Y REPUESTOS GAVIRA

Benito Gavira Benavente

C/ BLAS INFANTE, 32

11320 SAN PABLO DE BUCEITE

TLFNO: 956/642168 FAX: 956/642376

Web: [www.talleresgavira.es](http://www.talleresgavira.es)

e-mail: [info@talleresgavira.es](mailto:info@talleresgavira.es)




### Cierre de depósitos sin necesidad de herramientas:

Cierres especiales para los depósitos de gasolina y aceite, que permiten abrirlos y cerrarlos sin necesidad de herramientas.


### Compensador:

Es un dispositivo que nos permite alargar los períodos de limpieza del filtro de aire sin pérdida de potencia y proporcionando una mezcla aire/combustible óptima.



### Freno de cadena QuickStop

**STIHL:** Se activa con el protector delantero de la mano. El freno de cadena QuickStop funciona automáticamente con un rebote suficientemente intenso.



NOVEDAD MUNDIAL, NUEVA CORTADORA DE CORCHO STIHL MC200  
Visite nuestra Web <http://www.talleresgavira.es>

## TALLERES Y REPUESTOS GAVIRA

Benito Gavira Benavente

C/ BLAS INFANTE, 32

11320 SAN PABLO DE BUCEITE

TLFNO: 956/642168 FAX: 956/642376

Web: [www.talleresgavira.es](http://www.talleresgavira.es)

e-mail: [info@talleresgavira.es](mailto:info@talleresgavira.es)




### Mando unificado STIHL:

Todas las funciones importantes de la máquina, como arranque, marcha y parada se controlan cómodamente con una sola mano.




### Sistema antivibración STIHL:

Puntos de amortiguación exactamente calculados que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte, lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo



### Sistema STIHL Ematic:

Este sistema reduce el consumo de aceite adhesivo de la cadena. Se compone de la espada Ematic, la cadena Oilomatic y una bomba de aceite de caudal regulable. Con estos componentes, el aceite de la cadena llega sin pérdidas allí donde realmente hace falta. De esta forma se puede reducir el consumo de aceite de cadena hasta un 50%.



NOVEDAD MUNDIAL, NUEVA CORTADORA DE CORCHO STIHL MC200  
Visite nuestra Web <http://www.talleresgavira.es>

## **TALLERES Y REPUESTOS GAVIRA**

**Benito Gavira Benavente**

C/ BLAS INFANTE, 32

11320 SAN PABLO DE BUCEITE

TLFNO: 956/642168 FAX: 956/642376

Web: [www.talleresgavira.es](http://www.talleresgavira.es)

e-mail: [info@talleresgavira.es](mailto:info@talleresgavira.es)



### **Tensor lateral de cadena**

**STIHL:** La cadena se tensa lateralmente a través de la tapa del piñón de cadena, con toda comodidad. Así se evita el contacto con la cadena afilada

